

## CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA-I EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: SCOPING REVIEW

ALYNE SANTOS BORGES, e ANA CARLA DANTAS CAVALCANTI

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI, RJ, BRASIL.

A Insuficiência Cardíaca é uma síndrome de alta morbimortalidade no Brasil e no mundo. A mudança deste cenário está intimamente ligada à atuação da equipe multiprofissional, sobretudo de enfermeiros. Para tal, a consulta de enfermagem com uso de sistemas de linguagens padronizadas deve direcionar o raciocínio clínico e o alcance de resultados em saúde.

**Objetivo:** Identificar as características definidoras dos diagnósticos de enfermagem prioritários da NANDA Internacional em pacientes com insuficiência cardíaca. **Método:** Revisão de escopo pautada através da abordagem do Joanna Briggs Institute, as buscas foram realizadas através da estratégia PCC (paciente, conceito e contexto) nas bases PubMed, LILACS, MedLine, Web of Science, CINAHL e Cochrane Library e em alguns repositórios das universidades com maior publicação no assunto, a busca foi realizada em março de 2021, de forma atemporal, selecionados por critérios de elegibilidade por 2 revisores de forma independente, possuindo ainda um terceiro revisor para desempate, reduzindo assim o risco de viés. Os critérios de elegibilidade foram: os artigos que atendem a questão de pesquisa, estudos que estejam relacionados a insuficiência cardíaca, adultos (maiores de 18 anos), estudos que apresentem as características definidoras de pacientes com insuficiência cardíaca, estudos voltados a diagnóstico de enfermagem baseados no NANDA-I, estudos de validação, descritivos, transversais, ensaios clínicos randomizados controlados, metodológicos, caso controle, qualitativos e/ou quantitativos, publicados na língua Portuguesa, Inglesa e Espanhola. Quanto aos critérios de exclusão definiram-se: estudos sem metodologia clara, sem a abordagem da temática do fenômeno de interesse exigido e estudos que não responderem a questão norteadora. O protocolo de revisão foi submetido na plataforma OSF Register. **Resultados:** Foram identificados 3422 estudos e incluídos 18 para síntese qualitativa, foram mapeadas 84 características definidoras de pacientes com insuficiência cardíaca, sendo as mais frequentes: ansiedade; agitação; alteração da pressão arterial; dispneia ao repouso; dispneia aos esforços; dispneia paroxística noturna; distensão venosa jugular; edema nas pernas; fadiga e padrão respiratório alterado. **Conclusões:** As características definidoras foram mapeadas, no entanto, nem todos os diagnósticos de enfermagem dos pacientes com insuficiência cardíaca foram pesquisados.